แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแบบความต้องการของบลงทุน หรือการพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาล www.borplathong.go.th และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ่อปลาทองในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล เจตนาดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
(๑) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	**๑-๗**
- แบบ ผ.๐๑ (บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	๑-๓
- แบบ ผ.๐๒ (รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗)	๔-๖
- แบบ ผ.๐๒ (รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗)	๗
(๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	**๘-๒๙**
- แบบ ผ.๐๑/๑ (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน)	๘-๑๐
- แบบ ผ.๐๒/๑ (รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗)	๑๑-๒๗
- แบบ ผ.๐๒/๑ (รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗)	๒๘-๑๙๔
(๓) บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗	
- แบบ ผ.๐๓ (บัญชีครุภัณฑ์)	๑๙๕

****

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา												
รวม												
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน												
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๖	๑๒๐,๐๐๐
๔.๑ แผนงานงบกลาง												
รวม					๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๖	๑๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</u>												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	**๑**	**๒๐๐,๐๐๐**	-	-	-	-	**๑**	**๒๐๐,๐๐๐**
๕ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</u>												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๕	๒๐๐,๐๐๐
รวม	**๑**	**๔๐,๐๐๐**	**๑**	**๔๐,๐๐๐**	**๑**	**๔๐,๐๐๐**	**๑**	**๔๐,๐๐๐**	**๑**	**๔๐,๐๐๐**	**๕**	**๒๐๐,๐๐๐**
๖ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</u>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย</u>												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๕	๔๘๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๑๓	๗๒๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๓.๒ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีตำบลบ่อปลาทอง	อบรมปีละ ๑ ครั้ง	-	-	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	สตรีตำบลบ่อปลาทอง จำนวน ๓๐ คน	เพื่อให้สตรีมีบทบาทและมีความรู้	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อปลาทอง	อุดหนุนโครงการฯ ปีละ ๑ ครั้ง	-	-	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	กลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อปลาทอง จำนวน ๕๐ คน	กลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อปลาทองมีอาชีพ	สำนักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่ออบรมจัดตั้ง อปพร.ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรม อปพร. จำนวน ๔๐ คน	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	จำนวนผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มี อปพร. ไว้ช่วยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	สำนักปลัด

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๖.๓ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา	ประชาชนตำบลบ่อปลาทอง	๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนร่วมกันเล่นกีฬา	กองการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕๑	๑๘,๑๒๒,๐๐๐	๓๖	๑๖,๗๒๔,๐๔๐	๑๗๔	๑๔๑,๘๑๑,๘๐๐	๔๒	๑๕,๐๒๐,๐๐๐	๓๐๔	๑๙๑,๗๗๗,๘๔๐
รวม	**๑**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๕๑**	**๑๗,๙๗๙,๐๐๐**	**๓๖**	**๑๖,๗๒๔,๐๔๐**	**๑๗๔**	**๑๔๑,๘๑๑,๘๐๐**	**๔๒**	**๑๕,๐๒๐,๐๐๐**	**๓๐๔**	**๑๙๑,๖๓๔,๘๔๐**
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน												
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</u>												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</u>												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖ <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</u>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐		รวมห้าปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕๑	๑๗,๙๗๙,๐๐๐	๓๖	๑๖,๗๒๕,๐๕๐	๑๗๕	๑๔๑,๘๑๑,๘๐๐	๕๒	๑๕,๐๒๐,๐๐๐	๓๐๔	๑๙๑,๖๓๔,๘๕๐

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายเดี่ยว-นานางอาภรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่นายมนตรี-บ้านนางสาวธัญญา หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ฝาเหล็ก ยาว ๑๒๕ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสาวธัญญา-บ้านนางปราง หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ฝาปิดเหล็ก ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนนรพช. - บ้านนางสมร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายจตุพล - บ้านนางปราณี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกิดแสงสว่างปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๑ แห่ง	มีแสงสว่างปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ๑๐๒๑-ที่นายเพ็ญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบน้ำประปาจำนวน ๑ แห่ง	-	-	๒๔๑,๐๒๑ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรัง จากที่นานายหัด-ที่นานายร่วม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	๖๒๙,๙๙๙ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรัง จากที่นานายร่วม-สามแยกไปมะกอกงาม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	-	-	๖๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ	โดยดำเนินการผสานท่อวางระบบน้ำดี-น้ำเสีย ติดตั้งปั๊มน้ำขนาด ๓ HP จำนวน ๒ ตัว ติดตั้งปั๊มน้ำขนาด ๕ HP จำนวน ๒ ตัว	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางพอง-นานางทองแม้น หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายนันทิพัฒน์-สุดซอย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสริม-บ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๑.๘๕ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	๔๖,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ทางเดินเท้า คสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางลั่นทม-นานางนวล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน ๒๐๗๒-ที่นายเหี่ยว (ซอยข้างเมรุบ้านพระบึง) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล. เดิม-ที่นายพร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	-	๑๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกส์จากปากทางบ้านพระบึง-ที่นางจำรัส หมู่ที่ ๕	สะดวกในการสัญจร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ มตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนพาราแอสฟัลติกส์ จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางพร - บ้านนางแต๋ว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากบ้านนายอ่าง - บ้านนายรัฐ หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นลึก ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากซอย-บ้านนางครวญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสุนีย์-ที่นายนาค หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน ความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบส่งน้ำที่ดี	หอถังสูง ๑๕ เมตร (ถังแชมเปน)	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	หอส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีระบบส่งน้ำที่ดี	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานายนิรัญ - นานางสมคิด หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อความรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน	๑ แห่ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง	ความความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	๑ แห่ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน ๑ แห่ง	มีหอกระจายข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าห์เซลล์ จากคลองลำพระเพลิง จากศาลา SML - เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีเครื่องสูบน้ำโซล่าห์เซลล์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางน้อม-นานางวรรลา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ก.ประพันธ์ คอนกรีต-ถนนคอนกรีตบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากรางระบายน้ำเดิม-ศาลา SML หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหมืองเดิม-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายบุญช่วย-ที่นางรุ่งนภา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร	-	๔๙๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางกรองแก้ว-ที่นางรจนา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากซอย - บ้านนายสนั่น หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๑๙๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบน้ำประปาจำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๖,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประไพศรี-ที่นางประจวบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ	โดยดำเนินการผสานท่อวางระบบน้ำดี-น้ำเสีย ติดตั้งปั้มน้ำขนาด ๓ HP จำนวน ๒ ตัว ติดตั้งปั้มน้ำขนาด ๕ HP จำนวน ๒ ตัว	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๘ -บ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนานางกรอกแก้ว - นานายบุญช่วย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนสัญจรไปมามีความปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล. เดิม - นานายฉาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา SML - โรงปุ๋ยนางวิมล หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๓	โครงการปรับปรุงวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากเหมืองใหญ่-เหมืองซอย หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระยะทาง ๓๙๐ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		วางท่อคสล. จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายจรัส-ที่นางปราณี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางไพร-บ้านนายลด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๖	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อบริการน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่	๑ แห่ง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาดดื่ม	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากทุ่งเอื้องข้ามคลองห้วยทราย-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อกักเก็กน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค	ขนาด ๑.๕๐ * ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๓ ช่อง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	ฝายทดน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	กักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกส์จากที่นายจรัส-ที่นางละม่อม หมู่ที่ ๑๐	สะดวกในการสัญจร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ มตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนพาราแอสฟัลติกส์ จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๔) จากนานางเสน่ห์-นานายสวาท หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๔) จากนานางเสน่ห์-นานายสวาท หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๕) จากเหมืองยืน-นานางพัชราภรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๕) จากเหมืองยืน-นานางพัชราภรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	๒๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางวันดี - ถนน รพช. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางวันดี - ถนน รพช. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	-		๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอานนท์ - หัวสะพาน หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระยะทาง ๓๗ เมตร ท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		-	-	-			กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอานนท์ - หัวสะพาน หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระยะทาง ๓๗ เมตร ท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	-	-		๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากบ้านนางปลิว - บ้านนางบังอร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๗๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากบ้านนางปลิว - บ้านนางบังอร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-		๗๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเหมือง ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	(แยกที่ ๑) ระยะทาง ๒๖๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร (แยกที่ ๒) ระยะทาง ๔๗๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๗๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเหมือง ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	(แยกที่ ๑) ระยะทาง ๒๖๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร (แยกที่ ๒) ระยะทาง ๔๗๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-		๗๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	๓๑๒,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๑๒,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากบ้านนายจอย-บ้านนายต๋อง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๗๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนดินหินคลุกจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	**๒๕๖๘**	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากบ้านนายจอย-บ้านนายต๋อง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-		๗๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนดินหินคลุกจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีบริเวณที่ชัดเจน	สูง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	-	๔๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รั้วล้อมที่สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	มีบริเวณที่ชัดเจน	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีบริเวณที่ชัดเจน	สูง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	-	-		๔๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	รั้วล้อมที่สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	มีบริเวณที่ชัดเจน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอรุณ-ที่นางมาริสา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	-	๘๗๗,๕๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอรุณ-ที่นางมาริสา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	-	-		๘๗๗,๕๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจำรัส - ทางแยก รพช. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตารางเมตร	-	๙๖๘,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจำรัส - ทางแยก รพช. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตารางเมตร	-	-		๙๖,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๒) จากนานายนิตย์-นานายทิพย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต (เหมือง ๒) จากนานายนิตย์-นานายทิพย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-		๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางอรุณ – ที่นางมาริสา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางอรุณ – ที่นางมาริสา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-		๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปลิว – บ้านนางจำนอง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	-	๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปลิว – บ้านนางจำนอง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	-	-		๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวสะพานบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกิดความสวยงาม	๑ จุด	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	เกิดความสวยงาม	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวสะพานบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกิดความสวยงาม	๑ จุด	-	-		๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	เกิดความสวยงาม	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกาย	กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-		๒,๑๔๔,๓๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ลานกีฬาประจำหมู่บ้านจำนวน ๑ แห่ง	มีลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	**๒๕๖๙**	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกาย	กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-		๒,๑๔๔,๓๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ลานกีฬาประจำหมู่บ้านจำนวน ๑ แห่ง	มีลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขยายเขตประปาจากประปาหมู่บ้าน-ที่นางวรรณา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ขยายเขตประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขยายเขตประปาจากประปาหมู่บ้าน-ที่นางวรรณา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	(ท่อ Pvc ขั้น ๘.๕ ๒ นิ้ว)	-	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ขยายเขตประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๓ ลำดับที่๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมพร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	-	๑๗๕,๕๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมพร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๗๕,๕๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานางขอม - นานายหยัด หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๒๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานางขอม - นานายหยัด หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๑๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานายเรือง-นานางเตือนจิตต์ หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานายเรือง-นานางเตือนจิตต์ หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานางสอน-นานางวิลาวัลย์ หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๒๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานางสอน-นานางวิลาวัลย์ หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานางเป้า-นานายช่วย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	-	๑๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านสระผักโพด-นานางเป้า หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ **หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๑๖**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตต่อจากโครงการเดิมจากที่นานายครรชิต อยู่พรมราช - ที่นานางวิลาวัลย์ สายสระน้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๒๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตต่อจากโครงการเดิมจากที่นานายครรชิต อยู่พรมราช - ที่นานางวิลาวัลย์ สายสระน้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า **๔๒** ลำดับ**ที่ ๑๐**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายประกอบ-บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายประกอบ--นานางทองแม้น) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายประกอบ-บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายประกอบ--นานางทองแม้น) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	บ้านสระผักโพด	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	บ้านสระผักโพด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากโรงเรียนบ้านบ่อปลา-บ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากโรงเรียนบ้านบ่อปลา-บ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๔ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรัง จากบ้านนางกันตนา-นานางชิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๓๖๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรังจากบ้านนางกันต นา-นานางชิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๒๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ลานกีฬาจำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	ลานคอนกรีตรูป ๕ เหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๔ ตารางเมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ลานกีฬาจำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางกันตนา-นานางชิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางกันตนา-นานางชิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหัด - ถนนสายมะกอกงามบ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรังจากบ้านนายหัด - ที่นานายร่วม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๕๐๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากที่นายมา – ที่นางจำรอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สะดวกแก่การระบายน้ำ	ระยะทาง ๑,๖๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓๕ บ่อ ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	วางท่อคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากที่นายมา – ที่นางจำรอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สะดวกแก่การระบายน้ำ	ระยะทาง ๑,๖๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓๕ บ่อ ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	วางท่อคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๑๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะ ตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อใช้สำหรับทิ้งขยะ	ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๓๘ ลูกบาศก์เมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	สถานที่ทิ้งขยะ ๑ แห่ง	เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	**โครงการ**	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	**๒๕๖๗**	๒๕๖๘	๒๕๖๙	**๒๕๗๐**			
๖	โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะ ตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อใช้สำหรับทิ้งขยะ	ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๓๘ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	สถานที่ทิ้งขยะ ๑ แห่ง	เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๒๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเหล็กแบบพวงมาลัย คลองหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อเปิด-ปิดฝายน้ำล้น	จำนวน ๑ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประตูระบายน้ำเหล็กแบบพวงมาลัย จำนวน ๑ จุด	เปิด-ปิดฝายน้ำล้นได้	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเหล็กแบบพวงมาลัย คลองหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อเปิด-ปิดฝายน้ำล้น	จำนวน ๑ จุด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประตูระบายน้ำเหล็กแบบพวงมาลัย จำนวน ๑ จุด	เปิด-ปิดฝายน้ำล้นได้	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขุดลอกเหมืองจากฝายบ่อปลา - ทุ่งบึง พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้กักเก็บน้ำ	๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	คลองจำนวน ๑ แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำได้	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขุดลอกเหมืองจากฝายบ่อปลา - ทุ่งบึง พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้กักเก็บน้ำ	๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	คลองจำนวน ๑ แห่ง	สามารถกักเก็บน้ำได้	กองช่าง

โครงการเติม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนดินเดิม - โป่งดินสอ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๑๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ถนนดินจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนดินเดิม - โป่งดินสอ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๑๘ ท่อน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนดินจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางกันตนา - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางกันตนา - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้าวัดท่าเยี่ยม-ท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๖ บ่อ	-	๕๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้าวัดท่าเยี่ยม-ท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๙ บ่อ	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๒๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางเพียร-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางเพียร-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	๗๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๘ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการปรับปรุงท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร	๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ท่าสูบ ๑ แห่ง	เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการปรับปรุงท่าสูบบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร	๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ท่าสูบ ๑ แห่ง	เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ **๒/๒๕๖๖** หน้า **๔** ลำดับที่ **๗**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมพร จักรแก้ว-ท่าสูบคลองลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	๓๕๐๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	**ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง**	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมพร จักรแก้ว-ท่าสูบคลองลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายยงค์-บ้านนายโทน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๒๘๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	-	๓๕๐๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายยงค์-บ้านนายโทน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๒๘๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น **พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐**) **เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๒๕**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายโพธิ์-บ้านนายนันทิพัฒน์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	๓๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายโพธิ์-บ้านนายนันทิพัฒน์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานายประสิทธิ์-นานายแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๑,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานายประสิทธิ์-นานายแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๐ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสมพร จักร์แก้ว-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔		กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	-	๔๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ ราง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสมพร จักร์แก้ว-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔		กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ ราง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสมาน-นานายเสริม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสมาน-นานายเสริม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคสล.จากที่นายจ่าย-นานางพิศ สาจะโป๊ หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคสล.จากที่นายจ่าย-นานางพิศ สาจะโป๊ หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๒ ลำดับที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานายยงค์-นานายจวบ หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว่าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานายยงค์-นานายจวบ หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว่าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๒ ลำดับที่ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานายผ่อง-นานางปาน หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว่าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากนานายผ่อง-นานางปาน หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว่าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองคสล ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านท่าเยี่ยม-สระผักโพด หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐ ตารางเมตร	-	๑,๓๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านท่าเยี่ยม-สระผักโพด หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า **๑๕ ลำดับที่ ๑๖**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวรรณวิภา-บ้านนายสมปอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร	-	๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวรรณวิภา-บ้านนายสมปอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายจ่าย-นานายวิวัฒน์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๑๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายจ่าย-นานายวิวัฒน์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากท่าสูบทุ่งเอื้อง-นานางน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๑๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากท่าสูบทุ่งเอื้อง-นานางน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายป่น-แยกนานายยงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายป่น-แยกนานายยงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายจวบ-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายจวบ-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๒๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางหวัง-คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางหวัง-คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า **๑๘ ลำดับที่ ๒๓**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายเสริม-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายเสริม-คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๒๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางไข่-นานายช่วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงาน**ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางไข่-นานายช่วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางวิเชียร-บ้านนางแจ่มใส หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	-	๑๙๒,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางวิเชียร-บ้านนางแจ่มใส หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร	-	*	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๓๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านพระบึงนอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์สำหรับใช้งาน	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ลานเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	มีลานเอนกประสงค์สำหรับใช้งาน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านพระบึงนอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์สำหรับใช้งาน	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	*	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ลานเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	มีลานเอนกประสงค์สำหรับใช้งาน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๓๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วจากปากทาง-สะพานบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา	๒ จุด	-	๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ลูกระนาดชะลอความเร็ว จำนวน ๑ แห่ง	เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วจากปากทาง-สะพานบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา	๒ จุด	-	*	-	๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ลูกระนาดชะลอความเร็ว จำนวน ๑ แห่ง	เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมรางระบายน้ำหน้าวัดพระบึง-สะพาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมรางระบายน้ำ จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมรางระบายน้ำหน้าวัดพระบึง-สะพาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	*	-	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมรางระบายน้ำ จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจากหน้าสะพานข้ามบ้านพระบึง-บ้านพระบึงใน หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำ	๑ แห่ง	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ฝายน้ำล้นจำนวน ๑ แห่ง	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจากหน้าสะพานข้ามบ้านพระบึง-บ้านพระบึงใน หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำ	๑ แห่ง	-	*	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ฝายน้ำล้นจำนวน ๑ แห่ง	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากป้อมตำรวจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำ	ปากกว้าง ๑เมตร ลึก ๐.๕๐ ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากป้อมตำรวจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำ	ปากกว้าง ๑เมตร ลึก ๐.๕๐ ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร	-	*	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๓๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางม้วน-หัวสะพานบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ระยะทางยาว ๖๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง				รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางม้วน-หัวสะพานบ้านพระบึง หมู่ที่ ๕	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	ระยะทางยาว ๖๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	*		๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากป้อมตำรวจ-นานายอำนาจ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม-นานายบุญสืบ)กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง	-	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากป้อมตำรวจ-นานายอำนาจ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	(ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม-นานายบุญสืบ)กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	*	-	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา sml บ้านทุ่งเอื้อง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ศาลา sml	จำนวน ๑ แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ศาลา SML จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ศาลา sml	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา sml บ้านทุ่งเอื้อง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ศาลา sml	จำนวน ๑ แห่ง	-		๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ศาลา SML จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ศาลา sml	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางพร - บ้านนายอ่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีที่กักเก็บน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ก้นเหมืองกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	มีที่กักเก็บน้ำ	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	**๒๕๖๗**	**๒๕๖๘**	๒๕๖๙	**๒๕๗๐**			
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางพร - บ้านนายอ่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีที่กักเก็บน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ก้นเหมืองกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	มีที่กักเก็บน้ำ	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๓๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหลง-สิ้นสุดซอย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหลง-สิ้นสุดซอย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๓๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายติ๋ง-นานายประกอบ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายติ๋ง-นานายประกอบ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๔ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านบริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	จำนวน ๑ ชุด	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ลานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านบริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ลานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางคล้าย-ที่นายมา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	-	๑๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางคล้าย-ที่นายมา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๒๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นางคล้าย-ฝายมะกอกงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	๕๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นางคล้าย-ฝายมะกอกงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเปี๊ยก - คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเปี๊ยก - คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๓๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยเข้าบ้านนายรัฐ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	-	๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยเข้าบ้านนายรัฐ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๓๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณที่นางครวญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณที่นางครวญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอ่าง-บ้านนางเพ็ญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๗๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอ่าง-บ้านนางเพ็ญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๓๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากท่าสูบ-ที่นายโม่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากท่าสูบ-ที่นายโม่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางวรรลา-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางน้อม-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายปอด-สวนนายน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายปอด-บ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน (ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ศาลาประจำหมู่บ้านมีสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน	๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ศาลาใหม่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์	มีศาลาประจำหมู่บ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน (ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ศาลาประจำหมู่บ้านมีสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน	๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ศาลาใหม่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์	มีศาลาประจำหมู่บ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๔๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา - นานายนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๔ ตารางเมตร	-	๔,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สายทาง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/กรมชลประทาน

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา - นานายนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๔ ตารางเมตร	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สายทาง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/กรมชลประทาน

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๔๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำจากซอย ๘ บ้านกระเชาะราก หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขยายผิวจราจรขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๒ บ่อ ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	-	๓๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำจากปากทางซอย ๘ -ที่นางสมพงษ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ขยายผิวจราจร ๑.๕๐ เมตร ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๐ บ่อ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๔๒๙,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๖ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ จากสวนนางพร-ก.ประพันธ์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ จากสวนนางพร-ก.ประพันธ์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๖ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางปลื้ม – นานางเลี่ยม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๓๙๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สายทาง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางปลื้ม – นานางเลี่ยม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สายทาง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายแก้ว – ก. ประพันธ์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน	ระยะทาง ๔๘๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	มีไฟฟ้า ๘๐ เปอร์เซ็นต์	มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายแก้ว – ก. ประพันธ์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน	ระยะทาง ๔๘๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	มีไฟฟ้า ๘๐ เปอร์เซ็นต์	มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการขยายเขตประปาเทศบาล จากปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการขยายเขตประปาเทศบาล จากปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๓๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายเชิด-บ้านนายดวน หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายเชิด-บ้านนายดวน หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๓๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อบริการเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่	๑ แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง	มีบริการเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อบริการเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่	๑ แห่ง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง	มีบริการเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๔๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์จากบ้านนายสมหมาย-บ้านนางชวน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	๙๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนแอสฟัลส์ติก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์จากทางเข้าหมู่บ้าน -สะพานบ้านบุพรมราช หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนแอสฟัลส์ติก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตบ้านกระเชาะราก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้แม่น้ำลำคลองสะอาด	๑ แห่ง	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	กำจัดผักตบชวา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	แม่น้ำลำคลองสะอาด	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตบ้านกระเชาะราก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้แม่น้ำลำคลองสะอาด	๑ แห่ง	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	กำจัดผักตบชวา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	แม่น้ำลำคลองสะอาด	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกิดแสงส่วางสำหรับผู้สัญจรไป-มา	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ ต้น	-	๔,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง	มีไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกิดแสงส่วางสำหรับผู้สัญจรไป-มา	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ ต้น	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง	มีไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์จากถนน ทล ๒๐๗๒-โรงเรียนรักเมืองไทย ๑(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	๙๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนแอสฟัลส์ติก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์จากถนน ทล ๒๐๗๒-โรงเรียนรักเมืองไทย ๑(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนแอสฟัลส์ติก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากบ้านนางมะลิ-ก.ประพันธ์อนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๖๓๓ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานางภาวินี - ก.ประพันธ์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๖๓๓ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๔๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานางสมพร - นานายมนต์ หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๓๙๘ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากนานางสมพร - นานายมนต์ หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๓๙๘ เมตร ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	๑ ชุด	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เครื่องออกกำลังกาย ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	๑ ชุด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เครื่องออกกำลังกาย ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายดวน-บ้านนางวาริน หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท้วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๑ ราง	ระบายน้ำท้วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซอยประปา-บ้านนางวาริน หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำท้วมขังในฤดูฝน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๑ ราง	ระบายน้ำท้วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๔๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขุดลอกบึงมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี	กว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ขุดลอกบึง จำนวน ๑ แห่ง	มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขุดลอกบึงมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี	ปากกว้าง ๑๒๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ขุดลอกบึง จำนวน ๑ แห่ง	มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายไพบูลย์-นานางกรองแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	๙๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กจากระบบสูบน้ำประปา-นานางจุฑามาศ หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๕๔๕.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองดาดคอนกรีตจำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๕๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการซ่อมแซมเหมือง จากฝายบ้านบ่อปลา-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการซ่อมแซมเหมือง จากฝายบ้านบ่อปลา-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๔๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมท่าสูบด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำทำการเกษตร	๑.โดยดำเนินการวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ท่าสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	สูบน้ำทำการเกษตร	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมท่าสูบด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำทำการเกษตร	๑.โดยดำเนินการวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ท่าสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	สูบน้ำทำการเกษตร	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๔๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะกอก งาม-บุพรมราช หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๓,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะกอก งาม-บุพรมราช หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๔๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางรจนา-นานายบุญช่วย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางรจนา-นานายบุญช่วย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๒ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กจากฟาร์มวัว-บ้านนายเปลี่ยน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กจากฟาร์มวัว-บ้านนายเปลี่ยน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคสล. จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๔๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลานตากข้าว - บึงมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลานตากข้าว - บึงมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๕๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงสูบน้ำประปา-บ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๓๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงสูบน้ำประปา-บ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทาง ๓๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๕ ลำดับที่ ๕๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจากบ้านนางพร-บ้านนายเปลี่ยน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจากบ้านนางพร-บ้านนายเปลี่ยน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๕๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านนางพร-บ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้สำหรับผลิตระบบน้ำประปา	ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร	-	๓๑๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้สำหรับการ	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านนางพร-บ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้สำหรับผลิตระบบน้ำประปา	ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	มีระบบประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้สำหรับการอุปโภค	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๕๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการติดตั้งพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกิดแสงส่วางสำหรับผู้สัญจรไป-มา	๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง	มีไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการติดตั้งพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกิดแสงส่วางสำหรับผู้สัญจรไป-มา	๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง	มีไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๒ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการปรับปรุงลานตากข้าวบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีลานตากข้าว	กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ลานตากข้าว จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับประโยชน์จากลานตากข้าว	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการปรับปรุงลานตากข้าวบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีลานตากข้าว	กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ลานตากข้าว จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับประโยชน์จากลานตากข้าว	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๓ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวรจนา – บ้านนายนุโลม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	๗๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวรจนา – บ้านนายนุโลม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๔๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฝายมะกอกงาม-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลูกบาก์เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฝายมะกอกงาม-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลูกบาก์เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้าง ฝาย มข หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	-	ฝาย มข จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้าง ฝาย มข หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ฝาย มข จำนวน ๑ แห่ง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๕๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีที่พักผู้โดยสาร	๑ แห่ง	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ศาลาพักผู้โดยสารจำนวน ๑ แห่ง	มีที่พักผู้โดยสาร	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีที่พักผู้โดยสาร	๑ แห่ง	-	*	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ศาลาพักผู้โดยสาร จำนวน ๑ แห่ง	มีที่พักผู้โดยสาร	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๕๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางจุล - สะพานข้ามคลองลำพระเพลิง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	สะพานคสล. จำนวน ๑ สะพาน	เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางจุล - สะพานข้ามคลองลำพระเพลิง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	-	*	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	สะพานคสล. จำนวน ๑ สะพาน	เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๖ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการรางวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชัดเจน	๑ แห่ง	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ล้อมแนวเขตกันที่ ๑ แห่ง	ทราบแนวเขตที่ชัดเจน	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการรางวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชัดเจน	๑ แห่ง	-	*	-	๑๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ล้อมแนวเขตกันที่ ๑ แห่ง	ทราบแนวเขตที่ชัดเจน	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๐ ลำดับที่ ๕๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกุดคล้า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานสำหรับสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง				สะพานจำนวน ๑ แห่ง	มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกุดคล้า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานสำหรับสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร		*		๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		สะพานจำนวน ๑ แห่ง	มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๘๙ ลำดับที่ ๕๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางจันทร์-นานายฉาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง				ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางจันทร์-นานายฉาย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร		*		๔๗๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๕๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรวย-ที่นางสำลี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรวย-ที่นางสำลี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	*	-	๔๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๕๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากปากทางเข้าหมู่บ้าน-ศาลาบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	-	๑,๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ปรับปรุงถนนจำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากปากทางเข้าหมู่บ้าน-ศาลาบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	-	*	-	๑,๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๕๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านเพลิงหลง- บ้านพระบึง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านเพลิงหลง- บ้านพระบึง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	*	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๕๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ฝายน้ำล้น ๑ แห่ง	เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	๑ แห่ง	-	*	-	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ฝายน้ำล้น ๑ แห่ง	เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๗ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากบ้านนางมยุรี - ที่นานางจันทร์ หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	๒๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต จากบ้านนางมยุรี - ที่นานางจันทร์ หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	*	-	๒๖๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองดาดคอนกรีต จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๕ ลำดับที่ ๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างท่าสูบด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีพลังไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	๑ แห่ง	-	๘๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ท่าสูบ จำนวน ๑ แห่ง	มีพลังไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างท่าสูบด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง	โดยดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมท่อหน้ากว้าง ๖ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๐ เมตร ท่อดูดขนาด ๖ นิ้ว ระยะทาง ๒๕ เมตร	-	-	๘๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ท่าสูบ จำนวน ๑ แห่ง	มีพลังไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๖ ลำดับที่ ๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายเขียว กกสันเทียะ -นานายส่ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า ๑ แห่ง	มีไฟฟ้าใช้พอเพียง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากท่าสูบพลังไฟฟ้ามะกอกงาม - ที่นายเอกชัย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	*	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า ๑ แห่ง	มีไฟฟ้าใช้พอเพียง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๙ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายล้วน - ที่นายเสริม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	-	๕๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายล้วน - ที่นายเสริม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	-	*	-	๕๔๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๗๐ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางสงบลง คลองลำพระเพลิง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	-	๑๒๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางสาวปราณี-คลองลำพระเพลิง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร	-	๔๓๒,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๗๐ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสงบ - ที่นายเฉียบ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	๕๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสงบ - ที่นายเฉียบ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	*	-	๕๘๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๖๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาเข็มจากท่าสูบพระบึงใน - ที่นายอนันต์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาเข็มจากท่าสูบพระบึงใน - ที่นายอนันต์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	-	*	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๖๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายส่ง - ถนนสายบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	-	๑,๖๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายส่ง - ถนนสายบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	-	*	-	๑,๖๕๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๖๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสงัด - ที่นางฐิติพร หมู่ที่๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	๔,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-		-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสงัด - ที่นางฐิติพร หมู่ที่๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	*	-	๔,๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๕๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายณัฐวุฒิ-บ้านนางหลอด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	-	๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายณัฐวุฒิ-บ้านนางหลอด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	-	*	-	๗๕,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๕๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณที่นานางหนูจันทร์ (๓๐ เมตร) (พาราแอสฟัลติกส์)	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณที่นานางหนูจันทร์ (๓๐ เมตร) (พาราแอสฟัลติกส์)	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	*	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความสะดวกในการสัญไปมา	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๗๑ ลำดับที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่าสูบมะกอกงาม - นานายสงัด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	เหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่าสูบมะกอกงาม - นานายสงัด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	-	*	๑,๖๐๐,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	เหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เหมือง	ส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๗๑ ลำดับที่ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละม่อม-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๕๖,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

เปลี่ยนเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละม่อม-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	*	๑๕๖,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สายทาง	มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	-	๕๙,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๕๙,๐๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	-	๑๔,๙๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๑๔,๙๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	สำนักปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	-	๔๕,๙๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	๔๕,๙๐๐ ทต.บ่อปลาทอง	-	-	สำนักปลัด